

# ALUMINIUM PARSEH

Modern Harmony of Safety  
and Aesthetics

سیستم کشویی عایق حرارت سردی ۷۷


Sliding Thermal Break System Series 77


**مشخصات فنی:**

- عرض فریم ۷۷ و ۹۰ میلیمتر
- عرض لنگه ۳۸ میلیمتر
- ضخامت مقطع ۱/۲ تا ۱/۳ میلیمتر
- پهنه ای تسمه عایق ۱۴/۸ و ۱۸ میلیمتر
- نصب آسان و دسترسی به براق آلات با توجه به دارا بودن استانداردهای اروپائی
- همه نوارها از جنس EPDM
- امکان استفاده از شیشه از ضخامت ۴ الی ۲۴ میلیمتر
- امکان استفاده از گوپیاهای اکسترودی و دایکستی
- ممانعت از ورود آب و گرد و غبار
- سیستم مطمئن تخلیه آب و هوای
- امکان طراحی جذاب و زیبای درب و پنجره ها با پروفیل های استاندارد و مخصوص به صورت استاندارد و زاویه ای

**Technical Information:**


- Frame width: 77 & 90 mm
- Vent width: 38 mm
- Thickness: 1/3 - 1/2 mm
- Insulation Bar: 18 & 14.8 mm
- Through euro groove channel easy assembly and accessory supply.
- All gaskets EPDM
- Glass combination is between 24 - 4 mm
- Possible of using press or diecast corner joints.
- Prevention of water and dust.
- Secure air and water drainage system.
- Design of charming windows and doors with standard and special profiles with angle.

**انواع حالت های ساخت پنجره های کشویی****Sliding Opportunities**




ALP - 451

Sliding Frame . فریم  
1.535 kg/m




ALP - 452

Sliding Frame . فریم  
1.695 kg/m




ALP - 453

Sliding Frame . فریم  
1.730 kg/m




ALP - 454

Sliding Frame . فریم  
1.890 kg/m




ALP - 455

Sliding SashWith Glazing bead . لنگه زهوارخور  
1.070 kg/m




ALP - 456

Sliding Sash . لنگه  
1.165 kg/m




ALP - 457

Sash Cap . درپوش لنگه  
0.435 kg/m




ALP - 458

Sliding Transom With Glazing Bead . سپری زهوارخور  
1.075 kg/m




ALP - 459

Sliding Transom . سپری .  
1.270 kg/m




ALP - 460

Zehوار دوجداره کشوئی .  
0.125 kg/m




ALP - 461

Zehوار دوجداره کشوئی .  
0.120 kg/m




ALP - 462

پروفیل زیرچرخ بلبرینگ .  
Ballbearings profile  
0.120 kg/m




ALP - 463

Zehوار تک جداره کشوئی .  
0.180 kg/m




ALP - 464

وسط چهارلنگه .  
0.120 kg/m




ALP - 466

Casing Frame . فریم کتیبه .  
1.433 kg/m




ALP - 414

لوله محوری بزرگ .  
1.165 kg/m




ALP - 429

Frame Angel Adapter No.1 . پروفیل گردان فریم بزرگ ۱  
0.235 kg/m



ALP - 430

Frame Angel Adapter No.2 . پروفیل گردان فریم بزرگ ۲  
0.230 kg/m




ALP - 361

پروفیل آبچکان کشویی .  
Sliding Water drainage profile .  
0.370 kg/m



ALP - 364

ریل تسمه .  
Raile for Belt .  
0.140 kg/m





ALP - 207

لنگه توری .  
Sash antimosquitoes profile .  
0.430 kg/m






نقشه مونتاژی  
Assembling Drawing





نقشه مونتاژی


Assembling Drawing



نقشه مونتاژی  
Assembling Drawing



Section A



Section B

# ALUMINIUM PARSEH

Modern Harmony of Safety  
and Aesthetics

